



دانشگاه علوم پزشکی

و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای

دانشگاه علوم پزشکی

و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل

خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات استیل بیمارستان شهدای پارس آباد

دی ماه ۱۳۹۷

غیر قابل ارائه



بسمه تعالی

شماره :

تاریخ :

پیوست :

کلیه شرکت کنندگان در مناقصه عمومی یک مرحله ای **خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات استیل بیمارستان شهدای پارس آباد** بایستی شرایط ذیل را دقیقاً مطالعه و پیشنهادات خود را منطبق با شرایط قید شده در اسناد و پس از رویت و اطلاع کامل تکمیل نموده و در پاکت سر بسته ، لاک و مهر شده صرفاً به **دبیرخانه ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل** تسلیم و رسید دریافت دارند.

۱- موضوع مناقصه: خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات استیل بیمارستان شهدای پارس آباد

۲- شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار: پروژه فوق الذکر شامل خرید ، نصب و راه اندازی **تجهیزات استیل بیمارستان شهدای پارس آباد** جهت بهره برداری در بخشها ، اتاق عمل و **CSR** بیمارستان شهدا می باشد.

۳- محل اعتبار پروژه : از محل اعتبارات در آمد اختصاصی دانشگاه

۴- پرداخت ها در قالب پرداخت نقدی می باشد .

۵- نحوه واگذاری : از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای **بین اشخاص حقوقی** واگذار می شود، به نحوی که در مرحله ی اول پاکتهای الف ، ب و ج پیشنهاد دهندگان گشایش و برنده یا برندگان انتخاب خواهد شد .

۶- محل اجرای کار: بیمارستان شهدا واقع در شهرستان پارس آباد

۷- مدت اجرای کار (تحویل ، نصب و راه اندازی تجهیزات) : حداکثر یک ماه پس از عقد قرارداد

۸- خریدار شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارس آباد**۹- دستگاه نظارت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل - شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارس آباد****۱۰- دستگاه مناقصه گزار:** دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان اردبیل

۱۱- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : بر اساس ماده ۶ دستورالعمل تضمین معاملات دانشگاههای علوم پزشکی به شماره ۲۰۵/۵۸۱/د مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ کمیته فنی و تخصصی مالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و نامه شماره ۱۰۰/۱۲۴۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (در خصوص عدم پذیرش ضمانت نامه های صادر شده از تمام شعبات بانک اقتصاد نوین سراسر کشور) به مبلغ **۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سیصد و چهل میلیون ریال)** که باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود:

الف- ارائه فیش واریزی **(نسخه صاحب حساب)** به مبلغ فوق به شماره حساب ۰۱۰۳۴۷۳۵۴۰۰۰۲ نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش اردبیل بنام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان اردبیل

ب- ضمانتنامه بانکی به نفع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل

مدت اعتبار تضمینهای فوق باید حداقل سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. وجود هرگونه شرط و محدودیت در متن ضمانت نامه در زمان درخواست وصول توسط مناقصه گزار موجب عدم گشایش پاکتهای ب و ج پیشنهاد دهنده در فرایند مناقصه خواهد شد.

ج- هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

د- کلیه اسناد مناقصه باید ممهور به مهر (خریدار) **شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارس آباد** گردد .

۱۲- پیشنهاد باید در سه پاکت الف و ب و ج و بصورت سر بسته و لاک و مهر شده به شرح زیر تهیه و تحویل گردد:

پاکتهای **الف** و **ب** و **ج** باید جمعاً در پاکت سر بسته دیگری به نام لفاف گذاشته شده و لاک و مهر گردد و روی پاکت لفاف نوشته شود:

((پیشنهاد برای مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات استیل بیمارستان شهدای پارس آباد)) به اضافه نام و نشانی

پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد.

پاکتهای الف و ب و ج باید محتوی مدارک زیر باشد:**۱-۱- اسناد و مدارکی که باید در پاکت ((الف)) گذاشته شود:**

- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ **۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سیصد و چهل میلیون ریال)** (به شرح بند ۱۱ شرایط شرکت در مناقصه)

۱-۲- اسناد و مدارکی که باید در پاکت ((ب)) گذاشته شود:



- شرایط شرکت در مناقصه به تعداد ۴ برگ (صفحه ۱ الی ۴ از ۲۴)
- فرم تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ (فرم شماره ۳) به تعداد ۱ برگ (صفحه ۵ از ۲۴)
- نمونه فرم رویت و بازدید از محل اجرای کار ۱ برگ (صفحه ۶ از ۲۴)
- نمونه قرارداد به تعداد ۳ برگ (صفحه ۷ الی ۹ از ۲۴)
- مشخصات تجهیزات به تعداد ۹ برگ (صفحه ۱۰ الی ۱۸ از ۲۴)
- نمونه ضمانتنامه ها ، نمونه های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ به تعداد ۵ برگ (از صفحه ۱۹ الی ۲۳ از ۲۴)
- هر نوع ضمیمه و مدارکی که بعداً از طرف خریدار ارسال یا درخواست شده باشد.
- **اصل رونوشت مصدق** اساسنامه شرکت و **اصل رونوشت مصدق** روزنامه رسمی کشور حاوی امضاهای مجاز و **اصل رونوشت مصدق** آخرین آگهی تغییرات شرکت (**اصل رونوشت مصدق** باید به تائید یکی از دفاتر رسمی ثبت اسناد یا دفاتر دادگاهها رسیده شده باشد .) باید ضمیمه باشد .
- ۳-۱۲- اسناد و مدارکی که باید در پاکت ((ج)) گذاشته شود:
- برگ پیشنهاد قیمت به تعداد ۱ برگ (صفحه ۲۴ از ۲۴)
- تبصره : کلیه اوراق و صفحات مربوط به مدارک دریافت شده از مناقصه گزار در پاکت های الف، ب، ج باید به مهر و امضای مجاز صاحبان امضا شرکت پیشنهاد دهنده رسیده باشد. در صورتیکه پاکتهای الف و ب دارای نقص باشند پاکت ج باز نشده و پیشنهاد مربوطه مردود خواهد بود .
- ۱۳- اسناد مناقصه در ساعت های اداری از روز **شنبه مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ لغایت ساعت ۱۳:۰۰ روز پنجشنبه مورخه ۱۳۹۷/۱۱/۰۴** واگذار می شود.
- ۱۴- هر یک از شرکت کنندگان که نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشته باشند می توانند در جلسه توجیهی **روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ راس ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در محل واحد تدارکات شبکه بهداشت و درمان پارس آباد** شرکت نمایند.
- ۱۵- هر یک از شرکت کنندگان که نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشته باشند حداکثر تا ۱ روز پس از دریافت اسناد و مدارک مناقصه مراتب را کتبا به دستگاه مناقصه گزار اطلاع داده و تقاضای توجیه کتبی نمایند.
- ۱۶- هر گونه توضیح و یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتبا از سوی دستگاه مناقصه گزار اعلام و جزء اسناد و مدارک قرارداد منظور خواهد شد.
- ۱۷- مناقصه گزار حق تغییر ، اصلاح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهاد ها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به شرکت کنندگان ابلاغ می شود و در صورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید.
- ۱۸- **نشانی محل واگذاری اسناد مناقصه:**
- پارس آباد - شبکه بهداشت و درمان پارس آباد - واحد تدارکات**
- ۱۹- شرکتهایی که پس از دریافت اسناد مناقصه ، مایل به شرکت در آن نیستند ، مراتب را تا ساعت **۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۷/۱۱/۱۵** به دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهند.
- ۲۰- **آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها:** ساعت **۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۷/۱۱/۱۶** می باشد.
- ۲۱- **نشانی محل تسلیم پیشنهادها:**
- اردبیل - انتهای خیابان دانشگاه - جنب شهرک دادگستری - دبیرخانه ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل**
- ۲۲- تمام اسناد مناقصه از جمله این شرایط باید به مهر و امضای مجاز تعهد پیشنهاد دهنده برسد و همراه پیشنهاد قیمت تسلیم شود.
- ۲۳- پیشنهاد های واصله رأس ساعت **۱۰:۰۰** قبل از ظهر روز **چهارشنبه مورخه ۱۳۹۷/۱۱/۱۷** در کمیسیون مناقصه به نشانی: **اردبیل - انتهای خیابان دانشگاه - جنب شهرک دادگستری - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل** گشایش و خوانده می شود.
- ۲۴- دستگاه مناقصه گزار در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.



بسمه تعالی

شماره :

تاریخ :

پیوست :

۲۵- رقم پیشنهاد قیمت باید برای کل کار و به عدد و به حروف در برگ پیشنهادی نوشته شود.

۲۶- برنده مناقصه باید حداکثر تا **بیست (۲۰) روز کاری** پس از ابلاغ خریدار به او با سپردن تضمین اجرای تعهدات بر اساس قیمت پیشنهادی خود به انعقاد قرارداد مبادرت نمایند. در غیراینصورت تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار او بدون هیچ تشریفات قضایی به نفع خریدار ضبط می شود و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

۲۷- در صورتیکه برنده مناقصه اعلام گردیده و او با توجه به موارد یاد شده بالا حاضر به انعقاد پیمان نشود نفر دوم بر اساس آیین نامه مالی معاملات دانشگاهها به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده بالا حاضر به انعقاد پیمان نشود تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار او هم به نفع کارفرما ضبط می شود و مناقصه تجدید خواهد شد.

۲۸- پس از تعیین نفرات اول و دوم مناقصه، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار سایر مناقصه گران ، **سه هفته** بعد مسترد می شود.

۲۹- به استناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۷۳۳۷۷/ت/۲۰۲۷۴-۵۲۰۲۲/۱۲/۱۳۸۳، در صورتیکه اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی مرتکب یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده یک آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی شوند مناقصه گزار مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یاد شده به مدت ۵ سال نمی باشد.

۳۰- محتویات پاکت گشایش شده و مبلغ خرید اسناد تحت هیچ عنوانی به مناقصه گران (شرکت کنندگان) مسترد نخواهد شد.

۳۱- هزینه بیمه حمل، حمل و نقل، تخلیه تجهیزات موضوع قرارداد به آدرس خریدار به عهده برنده مناقصه می باشد.

۳۲- تجهیزات موضوع مناقصه موجود بوده و آماده تحویل باشد.

۳۳- مبلغ کل قرارداد پس از تحویل و نصب و راه اندازی تجهیزات موضوع قرارداد بعد از کسر کسورات قانونی و صدور گواهی تأیید توسط مسئول فنی به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳۴- در صورت ارائه مدارک قانونی، پرداخت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده بر عهده خریدار می باشد.

۳۵- ارائه گارانتی قطعات، تجهیزات (به مدت یک سال شمسی) و ارائه خدمات پس از فروش (حداقل ۱۰ سال شمسی) الزامی است.

۳۶- ضمانت نامه حسن انجام تعهدات بعد از اتمام دوره گارانتی در وجه فروشنده مسترد خواهد شد.

۳۷- شرکتهایی که اعضای هیات مدیره مشترک دارند، در مناقصه شرکت داده نمی شوند.

توجه! به منظور رسیدگی سریع و مطلوب لطفاً اسناد و مدارک خود را به ترتیب خواسته شده ارائه نمایید.

بهتر است از چسب حرارتی یا ژله ای به جای لاکهای شمعی و شکننده استفاده گردد.

نام و نام خانوادگی اعضای مجاز

تعهد آور و مهر و امضاء پیشنهاد دهنده

دستگاه مناقصه گزار

توجه: مهر و امضای کلیه اوراق دریافتی از مناقصه گزار توسط شرکت فراموش نشود.

لاک و مهر هر چهار پاکت «الف - ب - ج - لفاف» فراموش نشود.



تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی تاریخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۲

مربوط به خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات استیل بیمارستان شهدای پارس آباد

این پیشنهاد دهنده با امضای ذیل این ورقه، بدینوسیله تایید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، خریدار یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید.

همچنین قبول و تایید می گردد که هرگاه این پیشنهاددهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و بعنوان فروشنده ، قرارداد مربوطه را امضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت قرارداد (تا تحویل موقت) به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند، در این قرارداد سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند، خریدار حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات فروشنده را ضبط و خسارت وارده را در اثر فسخ قرارداد و تاخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص خریدار می باشد.

این پیشنهاددهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای قرارداد بدلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد، مراتب را بلافاصله به اطلاع خریدار برساند تا طبق مقررات به قرارداد خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها خریدار حق دارد قرارداد را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوط را ضبط نماید، بلکه خسارت ناشی از فسخ قرارداد و یا تاخیر در اجرای کار را نیز به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

مضافا این پیشنهاددهنده اعلام می دارد که به مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می باشد.

نام پیشنهاددهنده:

تاریخ:

نام و نام خانوادگی و سمت وامضای صاحبان مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده



دانشگاه علوم پزشکی

و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل

بسمه تعالی

شماره :

تاریخ :

پیوست :

نمونه فرم رویت و بازدید از محل اجرای کار

به : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل

از : شرکت

احتراماً بدیوسيله گواهی می شود این شرکت از محل **خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات استیل بیمارستان شهدای پارس آباد** بازدید کامل بعمل آورده و اسناد موجود مربوطه را به دقت مورد بررسی قرارداد ، و بر اساس آنها نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نموده است . بدیهی است متعاقباً این شرکت هیچ گونه ادعایی در مورد عدم اطلاع از جزئیات کار نخواهد داشت.

تاریخ

مهر و امضای مجاز شرکت

غیر قابل ارائه



قرارداد

این قرارداد به استناد صورتجلسه گشایش مناقصه به شماره فی مابین دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به نمایندگی با سمت که منبع در این قرارداد خریدار (خریدار) نامیده می شود از یک طرف و شرکت به شماره ثبت و شناسه ملی به نمایندگی آقای / خانم به شماره شناسنامه و کد ملی نام پدر و شماره ثبت به آدرس و شماره تلفن ثابت و همراه که منبع در این قرارداد فروشنده (فروشنده) نامیده می شود با شرایط زیر منعقد می گردد.

ماده ۱) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از خرید ، نصب ، و راه اندازی تجهیزات استیل به شرح صفحه لیست مشخصات تجهیزات پیوستی که جزء لاینفک این قرارداد می باشد .

ماده ۲) مدت قرارداد

قرارداد برای خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات موضوع قرارداد به مدت یک ماه شمسی می باشد که از تاریخ شروع و در تاریخ خاتمه می یابد.

دوره گارانتی تجهیزات موضوع قرارداد طبق صورتجلسه تکمیلی پس از تحویل ، نصب و راه اندازی به مدت یک سال شمسی می باشد که این صورتجلسه جزو لاینفک قرارداد می باشد.

ماده ۳) مبلغ قرارداد

۱-۳ - مبلغ کل قرارداد طبق قیمت پیشنهادی فروشنده ریال به حروف ریال می باشد که پس از تحویل و نصب و راه اندازی تجهیزات موضوع قرارداد بعد از کسر کسورات قانونی و صدور گواهی تایید توسط مسئول فنی به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۲-۳ - در صورت ارائه مدارک قانونی ، پرداخت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده بر عهده خریدار می باشد .

۳-۳ - کلیه مطالبات فروشنده پس از کسر کسورات قانونی (مالیات ، بیمه و ...) به حساب شماره نزد بانک شعبه به نام واریز خواهد شد .

ماده ۴) تعهدات فروشنده

۱-۴ - فروشنده گارانتی کلیه قسمتهای تجهیزات موضوع قرارداد را از هر لحاظ به مدت یک سال شمسی از تاریخ نصب و راه اندازی تعهد می نماید.

۲-۴ - فروشنده پشتیبانی و ارائه خدمات پس از فروش را به مدت حداقل ۱۰ سال شمسی پس از اتمام دوره گارانتی تجهیزات موضوع قرارداد تعهد می نماید.

۳-۴ - فروشنده تعهد می نماید تعهدات مربوط به گارانتی و سرویس یا تعمیر تجهیزات را در محل نصب تجهیزات انجام داده و چنانچه نیاز به انتقال تجهیزات به شرکت فروشنده یا کمپانی سازنده باشد انجام امور مربوط به نقل و انتقال و هزینه انتقال در دوره گارانتی و در صورت نقص فنی مشمول ضوابط گارانتی به عهده فروشنده باشد.

۴-۴ - هزینه بیمه حمل ، حمل و نقل ، تخلیه تجهیزات موضوع قرارداد به آدرس خریدار به عهده فروشنده می باشد.



بسمه تعالی

شماره :

تاریخ :

پیوست :

۴-۵- کلیه کسورات قانونی ناشی از خرید و نصب و راه اندازی به عهده فروشنده می باشد.

۴-۶- فروشنده تعهد می نماید در صورت بروز هر نوع مشکلی برای تجهیزات موضوع قرارداد ظرف مدت ۷۲ ساعت از زمان اعلام کتبی در محل نصب تجهیزات نسبت به برطرف کردن خرابیهای پیش آمده در دوره گارانتی اقدام نماید.

۴-۷- فروشنده تعهد می نماید همزمان با عقد قرارداد ضمانت نامه معتبر بانکی به ارزش ۱۰٪ مبلغ قرارداد را به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات در اختیار خریدار قرار دهد. (ضمانت نامه شماره به مبلغ ریال به حروف ریال عهده بانک شعبه دریافت گردید.)

تبصره - ضمانت نامه حسن انجام تعهدات پس از طی مراحل قانونی و اتمام دوره گارانتی عودت داده خواهد شد.

۴-۸- فروشنده متعهد می گردد حداکثر به مدت ۱۰ روز کاری پس از عقد قرارداد نسبت به تحویل تجهیزات موضوع قرارداد به صورت سالم مطابق با مشخصات فنی ذکر شده برابر استانداردهای مربوطه در محل نصب آن اقدام نماید.

تبصره - به ازای هر روز تأخیر غیر موجه در تحویل یا نصب و راه اندازی تجهیزات موضوع قرارداد مبلغ یک دهم درصد از مبلغ کل قرارداد به عنوان جریمه کسر خواهد شد.

۴-۹- فروشنده حق واگذاری قرارداد به غیر را ندارد.

۴-۱۰- فروشنده تعهد می نماید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ نمی باشد.

۴-۱۱- فروشنده تعهد می نماید کلیه ی عملیات مربوط به قرارداد را با هماهنگی و تحت نظارت خریدار انجام دهد.

۴-۱۲- کلیه مسئولیت های حقوقی و جزائی ناشی از انجام موضوع قرارداد به عهده فروشنده می باشد .

ماده ۵) تعهدات خریدار

۵-۱- خریدار متعهد می شود پرداخت های مربوط به ماده ۳ قرارداد را در موعد مقرر انجام دهد.

۵-۲- هزینه آماده سازی محل نصب تجهیزات موضوع قرارداد و تأمین و سایر تمهیدات لازم تا محل نصب تجهیزات به عهده خریدار و تأمین سایر لوازم مربوط به نصب به عهده فروشنده می باشد.

۵-۳- خریدار متعهد می شود کلیه روشهای کار و نگهداری تجهیزات موضوع قرارداد را مطابق با دستورالعملهای ارائه شده رعایت نماید.

۵-۴- خریدار هیچگونه تعهدی جهت اسکان و سایر موارد مربوط به فروشنده را ندارد.

ماده ۶) سایر شروط

۶-۱- خریدار در صورت نیاز می تواند نسبت به افزایش یا کاهش حجم قرارداد تا ۲۵٪ اقدام نماید.

۶-۲- فروشنده ضمن اقرار به اطلاع و آگاهی کامل از مفاد قرارداد کافه خیارات قانونی از جمله خیار غبن فاحش را از خود سلب نموده و حق هر گونه ادعای بعدی را نخواهد داشت.

۶-۳- فروشنده حق افزایش قیمت موضوع قرارداد در مدت قرارداد تحت هیچ شرایطی نداشته و مکلف به تحویل و انجام آن می باشد.



بسمه تعالی

شماره :

تاریخ :

پیوست :

ماده ۷) فورس ماژور

در صورت بروز هر گونه سوانح غیر قابل پیش بینی شده (سیل ، آتش ، جنگ ، زلزله و سایر سوانح طبیعی) تعهدات طرفین به حالت تعلیق در آمده و طول مدت حوادث به مدت مندرج در ماده دو قرارداد در صورت درخواست خریدار اضافه خواهد شد و پس از آن حسب مورد با مذاکره فی ما بین نسبت به فسخ یا ادامه قرارداد تصمیم گیری خواهد شد.

ماده ۸) حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر مفاد قرارداد یا هر گونه اختلاف در اجرای آن طرفین قرارداد متعهد می گردند موضوع اختلاف را از طریق مذاکره و تفاهم بین خود حل نمایند در صورت عدم امکان تفاهم ، موضوع به کمیسیون ماده ۹۴ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ارجاع و نظر کمیسیون مذکور برای طرفین لازم الاتباع می باشد .

ماده ۹ : نحوه فسخ :

در صورتیکه فروشنده نتواند به تعهدات مورد اشاره در متن این قرارداد عمل نماید خریدار می تواند پس از سه بار اخطار کتبی هر کدام به فواصل یک هفته ، نسبت به فسخ یکجانبه قرارداد اقدام و سپرده حسن انجام تعهدات فروشنده را به نفع خود ضبط نماید.

ماده ۱۰) مشخصات و نشانی طرفین قرارداد

نشانی طرفین قرارداد همان است که در صدر قرارداد ذکر گردیده است و در صورت تغییر در آن ، طرفین ملزمند نسبت به اطلاع همدیگر حداکثر تا ۷۲ ساعت اقدام نمایند در غیر این صورت هر گونه مکاتبه به آدرسهای ذکر شده ابلاغ شده تلقی می گردد.

ماده ۱۱) مفاد و تعداد بندهای قرارداد

این قرارداد در ۱۱ ماده و ۲۳ بند و ۲ تبصره و در ۵ نسخه ۳ صفحه ای تنظیم ، امضاء و مبادله گردید و هر نسخه حکم واحد را دارد و به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی برای طرفین و بعد از ثبت در دبیر خانه ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از آغاز مدت قرارداد لازم الاجرا می باشد.

نام و نام خانوادگی خریدار
سمت امضاء و مهر

نام و نام خانوادگی فروشنده
سمت امضاء و مهر



لیست تجهیزات استیل بیمارستان شهدای پارس آباد

| مشخصات کالا | | | | | | |
|-------------|-----------|----------------|---------------|---|-------|----------|
| ردیف | طبقه | بخش | بخش | شرح | تعداد | واحد |
| ۱ | زیرزمین B | CSSD | بخش پکینگ | دیوارکشی استیل اطراف دستگاه اتوکلاو و ستونها، ساخته شده از پروفیل‌های ۳۰*۳۰ و ۴۰*۴۰ استیل ۳۰۴ و دیواره ساخته شده از ورق استیل با ضخامت ۸/۰ | ۲۲ | متر مربع |
| ۲ | زیرزمین B | CSSD | بخش پکینگ | قفسه بندی استنلس استیل ۳۰۴ با طبقات متخلخل، دارای ۵ طبقه ساخته شده از ورق با ضخامت ۵/۱ میلی‌متر با پایه های پروفیل استنلس استیل ۲۵*۲۵، با سقف شیبدار، دارای پایه قابل رگلاژ جهت تراز پایه ها با ارتفاع ۲۰ سانتیمتر از زمین به ابعاد ۹۰*۵۰*۱۹۰ | ۴ | عدد |
| ۳ | زیرزمین B | CSSD | بخش پکینگ | ترالی حمل پک استریل دارای ۲ درب دو جداره با لولای یک تکه و دارای دو طبقه با قابلیت تغییر فاصله طبقات - دارای ۴ عدد چرخ مستحکم با تحمل وزن بالا و ترمز روی دو چرخ | ۲ | عدد |
| ۴ | زیرزمین B | CSSD | بخش استریل | قفسه بندی استنلس استیل ۳۰۴ با طبقات متخلخل دارای ۵ طبقه ساخته شده از ورق با ضخامت ۵/۱ میلی‌متر با پایه های پروفیل استنلس استیل ۲۵*۲۵، با سقف شیبدار، دارای پایه قابل رگلاژ جهت تراز پایه ها با ارتفاع ۲۰ سانتیمتر از زمین به ابعاد ۹۴*۵۳*۲۰۴ | ۲ | عدد |
| ۵ | زیرزمین B | CSSD | بخش واشینگ | کابینت دیواری بدون درب، دو طبقه جهت نصب بالای سینک شستشوی ابزار، ساخته شده از ورق استیل با ضخامت ۷/۰ به طول ۱۹۰ سانتیمتر با سقف شیبدار | ۲ | عدد |
| ۶ | زیرزمین B | CSSD | پیش ورودی بخش | جا کفشی ۵ طبقه استیل ساخته شده از لوله و پروفیل ۲۰*۲۰ استیل ۳۰۴ قابل نصب به دیوار | ۱ | عدد |
| ۷ | زیرزمین B | بخش رختشویخانه | سالن اصلی | ترالی سبکی استیل ساخته شده از پروفیل ۲۵*۲۵ و توری استیل یا صفحات پانچ شده استیل، دارای ۴ چرخ ABS با ترمز روی ۲ چرخ، دارای دستگیره انتقال تمام استیل مستحکم در دو طرف ترالی با تحمل وزن حداقل ۱۲۰ کیلو گرم، دارای ابعاد ۹۰*۶۰*۴۵ | ۶ | عدد |
| ۸ | زیرزمین B | بخش رختشویخانه | سالن اصلی | ترالی سبکی استیل ساخته شده از پروفیل ۲۵*۲۵ و توری استیل یا صفحات پانچ شده استیل، دارای ۴ چرخ ABS با ترمز روی ۲ چرخ، دارای دستگیره انتقال تمام استیل مستحکم در دو طرف ترالی با تحمل وزن حداقل ۱۲۰ کیلو گرم، دارای ابعاد ۹۰*۶۰*۴۵ | ۴ | عدد |
| ۹ | زیرزمین B | بخش رختشویخانه | سالن اصلی | کمد استیل دربدار ساخته شده از ورق ۱ میلی‌متر، دارای میله استیل جهت آویز لباس تمیز پرسنل با ابعاد ۲۰۰*۵۰*۱۰۰ | ۲ | عدد |



بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

| ردیف | طبقه | بخش | بخش | شرح | تعداد | واحد |
|------|--------------|----------------------|----------------------|---|-------|------|
| ۱۰ | زیرزمین B | بخش رختشویخانه | سالن اصلی | قفسه استیل جهت انبار پتو، ساخته شده از استیل ۳۰۴ با طبقات ساده دارای ۵ طبقه ساخته شده از ورق با ضخامت ۵/۱ میلیمتر با پایه های پروفیل استنلس استیل ۲۵*۲۵ با سقف صاف و دارای پایه قابل رگلاژ جهت تراز پایه ها با ارتفاع ۲۰ سانتیمتر از زمین به ابعاد ۱۹۰*۶۰*۱۰۰ | ۶ | عدد |
| ۱۱ | زیرزمین B | بخش رختشویخانه | سالن اصلی | بین حمل ملحفه سه طبقه استیل، ابعاد ۴۰*۱۲۰ سانتیمتر و ارتفاع ۹۰ سانتیمتر، قابل استفاده در بخش ها جهت جمع آوری ملحفه کثیف و حمل ملحفه تمیز جهت آنکارا کردن تخت ها، کیسه واتر پروف با قابلیت شستشو و ضد عفونی، چهار چرخ ۱۰۰ میلیمتر ABS خارجی با ترمز روی دو چرخ | ۵ | عدد |
| ۱۲ | زیرزمین B | بخش رختشویخانه | انبار | قفسه استیل، ساخته شده از استیل ۳۰۴ با طبقات ساده دارای ۵ طبقه ساخته شده از ورق با ضخامت ۵/۱ میلیمتر با پایه های پروفیل استنلس استیل ۲۵*۲۵ با سقف ساده و دارای پایه قابل رگلاژ جهت تراز پایه ها با ارتفاع ۲۰ سانتیمتر از زمین به ابعاد ۱۹۰*۵۰*۹۰ | ۳ | عدد |
| ۱۳ | زیرزمین B | بخش رختشویخانه | انبار | قفسه استیل، ساخته شده از استیل ۳۰۴ با طبقات ساده دارای ۵ طبقه ساخته شده از ورق با ضخامت ۵/۱ میلیمتر با پایه های پروفیل استنلس استیل ۲۵*۲۵ با سقف ساده و دارای پایه قابل رگلاژ جهت تراز پایه ها با ارتفاع ۲۰ سانتیمتر از زمین به ابعاد ۱۹۰*۶۰*۹۰ | ۵ | عدد |
| ۱۴ | زیرزمین B | بخش رختشویخانه | سالن اصلی | رگال حمل البسه اتو شده، ساخته شده از لوله و پروفیل استیل ۳۰۴، دارای ۴ عدد چرخ ABS با ترمز روی دو چرخ | ۲ | عدد |
| ۱۵ | زیرزمین B | بخش رختشویخانه | انبار مواد شوینده | قفسه استیل، ساخته شده از استیل ۳۰۴، با طبقات ساده دارای ۵ طبقه ساخته شده از ورق با ضخامت ۵/۱ میلیمتر با پایه های پروفیل استنلس استیل ۲۵*۲۵ با سقف ساده و دارای پایه قابل رگلاژ جهت تراز پایه ها با ارتفاع ۲۰ سانتیمتر از زمین به ابعاد ۱۹۰*۴۵*۷۵ | ۲ | عدد |
| ۱۶ | زیرزمین B | بخش رختشویخانه | انبار مواد شوینده | قفسه استیل، ساخته شده از استیل ۳۰۴، با طبقات ساده دارای ۵ طبقه ساخته شده از ورق با ضخامت ۵/۱ میلیمتر با پایه های پروفیل استنلس استیل ۲۵*۲۵ با سقف ساده و دارای پایه قابل رگلاژ جهت تراز پایه ها با ارتفاع ۲۰ سانتیمتر از زمین به ابعاد ۱۹۰*۴۵*۱۱۰ | ۲ | عدد |
| ۱۷ | زیرزمین | اتاق شستشوی تخت | - | کابینت دیواری بدون درب دو طبقه جهت قرارگیری مواد شوینده با سقف شیبدار، ساخته شده از ورق استیل با ضخامت ۷/۰ میلیمتر به طول ۲ متر | ۱ | عدد |
| ۱۸ | زیرزمین | اتاق شستشوی ترالی | - | کابینت دیواری بدون درب دو طبقه جهت قرارگیری مواد شوینده با سقف شیبدار، ساخته شده از ورق استیل با ضخامت ۷/۰ میلیمتر به طول ۲ متر | ۱ | عدد |



بسمه تعالی

شماره :

تاریخ :

پیوست :

| ردیف | طبقه | بخش | بخش | شرح | تعداد | واحد |
|------|-----------|-----------------------------|-------------------|---|-------|------|
| ۱۹ | همکف B | بخش اورژانس | اتاق کار کثیف | کلینیکال سینک جهت تخلیه شیشه ساکشن و مایعات غلیظ، تمام استیل دارای ورودی آب فلاش تانک، شیرآلات مخصوص | ۱ | عدد |
| ۲۰ | همکف B | بخش اورژانس | اتاق کار کثیف | میز کار دو طبقه تمام استیل، رویه از ورق استیل با ضخامت ۵/۱ میلیمتر و پایه ها از پروفیل ۳۰*۳۰، صداگیری شده با ورق PVC و دارای ۴ عدد پایه قابل رگلاژ جهت تراز نمودن میز | ۱ | عدد |
| ۲۱ | همکف B | بخش اورژانس | اتاق کار کثیف | رف دیواری به طول ۱متر، ساخته شده از پروفیل و لوله استیل ۳۰۴، قابلیت نصب راحت به دیوار | ۱ | عدد |
| ۲۲ | همکف B | بخش اورژانس | اتاق کار کثیف | سینک دو لگن شستشو با ابعاد ۹۰*۶۰*۱۰۰، دارای ۲ لگن پرسی در ابعاد ۴۵*۴۵ با عمق ۲۵ سانت با ضخامت ۲۵/۱ میلیمتر و پایه ها از پروفیل ۳۰*۳۰ و یک طبقه استیل از ورق ضخامت ۵/۱ میلیمتر، دارای ۴ عدد ته پایه با ارتفاع ۲۰ سانتیمتر از زمین با قابلیت رگلاژ جهت ثابت و تراز نمودن سینک روی زمین | ۲ | عدد |
| ۲۳ | همکف B | اتاق عمل اورژانس | انبار استریل | قفسه بندی استیل ۵ طبقه با طبقه های لبه دار جهت جلوگیری از ریزش اجناس، دارای طبقات مشبک از ورق استیل با ضخامت ۵/۱ میلیمتر و پایه ها از پروفیل ۲۵*۲۵ استیل، ابعاد ۱۹۰*۵۰*۹۰ | ۴ | عدد |
| ۲۴ | همکف B | اتاق عمل اورژانس | انبار اتاق عمل | کمد دارو دو درب استیل ۵ طبقه، جنس طبقات و بدنه از ورق استیل با ضخامت ۱ میلیمتر، دارای دو درب شیشه خور، دارای ۴ عدد پایه قابل رگلاژ جهت تراز نمودن کمد | ۱ | عدد |
| ۲۵ | اول A | بخش ۲۲ تختخوابی جراحی | اتاق کار کثیف | کلینیکال سینک جهت تخلیه شیشه ساکشن و مایعات غلیظ، تمام استیل دارای ورودی آب فلاش تانک، شیرآلات مخصوص | ۱ | عدد |
| ۲۶ | اول A | بخش ۲۲ تختخوابی جراحی | اتاق کار کثیف | میز کار دو طبقه تمام استیل، رویه از ورق استیل با ضخامت ۵/۱ میلیمتر و پایه ها از پروفیل ۳۰*۳۰، صداگیری شده با ورق PVC و دارای ۴ عدد پایه قابل رگلاژ جهت تراز نمودن میز | ۱ | عدد |
| ۲۷ | اول A | بخش ۲۲ تختخوابی جراحی | اتاق کار کثیف | رف دیواری به طول ۱متر، ساخته شده از پروفیل و لوله استیل ۳۰۴، قابلیت نصب راحت به دیوار | ۱ | عدد |
| ۲۸ | اول A | بخش ۲۲ تختخوابی جراحی | اتاق کار کثیف | سینک دو لگن شستشو با ابعاد ۹۰*۶۰*۱۰۰، دارای ۲ لگن پرسی در ابعاد ۴۵*۴۵ با عمق ۲۵ سانت با ضخامت ۲۵/۱ میلیمتر و پایه ها از پروفیل ۳۰*۳۰ و یک طبقه استیل از ورق ضخامت ۵/۱ میلیمتر، دارای ۴ عدد ته پایه با ارتفاع ۲۰ سانتیمتر از زمین با قابلیت رگلاژ جهت ثابت و تراز نمودن سینک روی زمین | ۱ | عدد |



بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

| شماره | طبقه | بخش | بخش | شرح | تعداد | واحد |
|-------|-------|-----------------------------|------------------|---|-------|------|
| ۲۹ | اول A | بخش ۲۲ تختخوابی جراحی | تی شویی | کابینت دیواری به طول ۵۰ سانت با ۴ عدد قلاب تی | ۱ | عدد |
| ۳۰ | اول A | بخش ۱۶ تختخوابی | اتاق کار کثیف | کلینیکال سینک جهت تخلیه شیشه ساکشن و مایعات غلیظ، تمام استیل دارای ورودی آب فلاش تانک، شیرآلات مخصوص | ۴ | عدد |
| ۳۱ | اول A | بخش ۱۶ تختخوابی | اتاق کار کثیف | میز کار دو طبقه تمام استیل، رویه از ورق استیل با ضخامت ۵/۱ میلیمتر و پایه ها از پروفیل ۳۰*۳۰، صداگیری شده با ورق PVC و دارای ۴ عدد پایه قابل رگلاژ جهت تراز نمودن میز | ۴ | عدد |
| ۳۲ | اول A | بخش ۱۶ تختخوابی | اتاق کار کثیف | رف دیواری به طول ۱ متر، ساخته شده از پروفیل و لوله استیل ۳۰۴، قابلیت نصب راحت به دیوار | ۴ | عدد |
| ۳۳ | اول A | بخش ۱۶ تختخوابی | اتاق کار کثیف | سینک دو لگن شستشو با ابعاد ۹۰*۶۰*۱۰۰، دارای ۲ لگن پرسی در ابعاد ۴۵*۴۵ با عمق ۲۵ سانت با ضخامت ۲۵/۱ میلیمتر و پایه ها از پروفیل ۳۰*۳۰ و یک طبقه استیل از ورق ضخامت ۵/۱ میلیمتر، دارای ۴ عدد ته پایه با ارتفاع ۲۰ سانتیمتر از زمین با قابلیت رگلاژ جهت ثابت و تراز نمودن سینک روی زمین | ۴ | عدد |
| ۳۴ | اول A | بخش ۱۶ تختخوابی | تی شویی | کابینت دیواری به طول ۵۰ سانت با ۴ عدد قلاب تی | ۴ | عدد |
| ۳۵ | اول B | بخش ۲۲ تختخوابی داخلی | اتاق کار کثیف | کلینیکال سینک جهت تخلیه شیشه ساکشن و مایعات غلیظ، تمام استیل دارای ورودی آب فلاش تانک، شیرآلات مخصوص | ۱ | عدد |
| ۳۶ | اول B | بخش ۲۲ تختخوابی داخلی | اتاق کار کثیف | میز کار دو طبقه تمام استیل، رویه از ورق استیل با ضخامت ۵/۱ میلیمتر و پایه ها از پروفیل ۳۰*۳۰، صداگیری شده با ورق PVC و دارای ۴ عدد پایه قابل رگلاژ جهت تراز نمودن میز | ۱ | عدد |
| ۳۷ | اول B | بخش ۲۲ تختخوابی داخلی | اتاق کار کثیف | رف دیواری به طول ۱ متر، ساخته شده از پروفیل و لوله استیل ۳۰۴، قابلیت نصب راحت به دیوار | ۱ | عدد |
| ۳۸ | اول B | بخش ۲۲ تختخوابی داخلی | اتاق کار کثیف | سینک دو لگن شستشو با ابعاد ۹۰*۶۰*۱۰۰، دارای ۲ لگن پرسی در ابعاد ۴۵*۴۵ با عمق ۲۵ سانت با ضخامت ۲۵/۱ میلیمتر و پایه ها از پروفیل ۳۰*۳۰ و یک طبقه استیل از ورق ضخامت ۵/۱ میلیمتر، دارای ۴ عدد ته پایه با ارتفاع ۲۰ سانتیمتر از زمین با قابلیت رگلاژ جهت ثابت و تراز نمودن سینک روی زمین | ۱ | عدد |



بسمه تعالی

شماره :

تاریخ :

پیوست :

| ردیف | طبقه | بخش | بخش | شرح | تعداد | واحد |
|------|-------|-----------------------------|------------------|---|-------|------|
| ۳۹ | اول B | بخش ۲۲ تختخوابی داخلی | تی شویی | کابینت دیواری به طول ۵۰ سانت با ۴ عدد قلاب تی | ۱ | عدد |
| ۴۰ | اول B | بخش زنان و زایمان | اتاق کار کثیف | کلینیکال سینک جهت تخلیه شیشه ساکشن و مایعات غلیظ، تمام استیل دارای ورودی آب فلاش تانک، شیرآلات مخصوص | ۱ | عدد |
| ۴۱ | اول B | بخش زنان و زایمان | اتاق کار کثیف | میز کار دو طبقه تمام استیل، رویه از ورق استیل با ضخامت ۵/۱ میلیمتر و پایه ها از پروفیل ۳۰*۳۰، صداگیری شده با ورق PVC و دارای ۴ عدد پایه قابل رگلاژ جهت تراز نمودن میز | ۱ | عدد |
| ۴۲ | اول B | بخش زنان و زایمان | اتاق کار کثیف | رف دیواری به طول ۱ متر، ساخته شده از پروفیل و لوله استیل ۳۰۴، قابلیت نصب راحت به دیوار | ۱ | عدد |
| ۴۳ | اول B | بخش زنان و زایمان | اتاق کار کثیف | سینک دو لگن شستشو با ابعاد ۹۰*۶۰*۱۰۰، دارای ۲ لگن پرسی در ابعاد ۴۵*۴۵ با عمق ۲۵ سانت با ضخامت ۲۵/۱ میلیمتر و پایه ها از پروفیل ۳۰*۳۰ و یک طبقه استیل از ورق ضخامت ۵/۱ میلیمتر، دارای ۴ عدد ته پایه با ارتفاع ۲۰ سانتیمتر از زمین با قابلیت رگلاژ جهت ثابت و تراز نمودن سینک روی زمین | ۱ | عدد |
| ۴۴ | اول B | بخش زنان و زایمان | تی شویی | کابینت دیواری به طول ۵۰ سانت با ۴ عدد قلاب تی | ۱ | عدد |
| ۴۵ | اول | بخش ICU | اتاق کار کثیف | کلینیکال سینک جهت تخلیه شیشه ساکشن و مایعات غلیظ، تمام استیل دارای ورودی آب فلاش تانک، شیرآلات مخصوص | ۱ | عدد |
| ۴۶ | اول | بخش ICU | اتاق کار کثیف | میز کار دو طبقه تمام استیل، رویه از ورق استیل با ضخامت ۵/۱ میلیمتر و پایه ها از پروفیل ۳۰*۳۰، صداگیری شده با ورق PVC و دارای ۴ عدد پایه قابل رگلاژ جهت تراز نمودن میز | ۱ | عدد |
| ۴۷ | اول | بخش ICU | اتاق کار کثیف | رف دیواری به طول ۱ متر، ساخته شده از پروفیل و لوله استیل ۳۰۴، قابلیت نصب راحت به دیوار | ۱ | عدد |
| ۴۸ | اول | بخش ICU | اتاق کار کثیف | سینک دو لگن شستشو با ابعاد ۹۰*۶۰*۱۰۰، دارای ۲ لگن پرسی در ابعاد ۴۵*۴۵ با عمق ۲۵ سانت با ضخامت ۲۵/۱ میلیمتر و پایه ها از پروفیل ۳۰*۳۰ و یک طبقه استیل از ورق ضخامت ۵/۱ میلیمتر، دارای ۴ عدد ته پایه با ارتفاع ۲۰ سانتیمتر از زمین با قابلیت رگلاژ جهت ثابت و تراز نمودن سینک روی زمین | ۱ | عدد |



بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

| شماره | طبقه | بخش | بخش | شرح | تعداد | واحد |
|-------|------|-----------------|-----------------------------|--|-------|------|
| ۴۹ | اول | بخش ICU | اتاق نظافت | کابینت دیواری به طول ۵۰ سانت با قلاب تی ۴ عددی | ۱ | عدد |
| ۵۰ | اول | بخش ICU | پیش ورودی بخش | سینک اسکراب تک شیر ۸۰ سانت، ساخته شده از ورق استیل با ضخامت ۵/۱ میلیمتر ابعاد ۸۰*۵۶*۴۵ | ۱ | عدد |
| ۵۱ | اول | بخش ICU | اتاق ایزوله | سینک اسکراب تک شیر ۸۰ سانت، ساخته شده از ورق استیل با ضخامت ۵/۱ میلیمتر ابعاد ۸۰*۵۶*۴۵ | ۱ | عدد |
| ۵۲ | اول | بخش اعمال جراحی | اتاق کار کثیف | کلینیکال سینک جهت تخلیه شیشه ساکشن و مایعات غلیظ، تمام استیل دارای ورودی آب فلاش تانک، شیر آلات مخصوص | ۱ | عدد |
| ۵۳ | اول | بخش اعمال جراحی | اتاق کار کثیف | میز کار دو طبقه تمام استیل، روبه از ورق استیل با ضخامت ۵/۱ میلیمتر و پایه ها از پروفیل ۳۰*۳۰، صداگیری شده با ورق PVC و دارای ۴ عدد پایه قابل رگلاژ جهت تراز نمودن میز | ۱ | عدد |
| ۵۴ | اول | بخش اعمال جراحی | اتاق کار کثیف | رف دیواری به طول ۱ متر، ساخته شده از پروفیل و لوله استیل ۳۰۴، قابلیت نصب راحت به دیوار | ۱ | عدد |
| ۵۵ | اول | بخش اعمال جراحی | اتاق کار کثیف | سینک دو لگن شستشو با ابعاد ۹۰*۶۰*۱۰۰، دارای ۲ لگن پرسی در ابعاد ۴۵*۴۵ با عمق ۲۵ سانت با ضخامت ۲۵/۱ میلیمتر و پایه ها از پروفیل ۳۰*۳۰ و یک طبقه استیل از ورق ضخامت ۵/۱ میلیمتر، دارای ۴ عدد ته پایه با ارتفاع ۲۰ سانتیمتر از زمین با قابلیت رگلاژ جهت ثابت و تراز نمودن سینک روی زمین | ۱ | عدد |
| ۵۶ | اول | بخش اعمال جراحی | انبار استریل ۲ عدد اتاق عمل | قفسه استیل مشبک، استنلس استیل ۳۰۴، دارای ۵ طبقه متخلخل ساخته شده از ورق با ضخامت ۵/۱ میلیمتر با پایه های پروفیل استنلس استیل ۲۵*۲۵، با سقف شیبدار، دارای پایه قابل رگلاژ جهت تراز پایه ها با ارتفاع ۲۰ سانتیمتر از زمین به ابعاد ۹۰*۴۵*۱۹۰ | ۴ | عدد |
| ۵۷ | اول | بخش اعمال جراحی | انبار استریل ۲ عدد اتاق عمل | قفسه بندی استنلس استیل ۳۰۴ با طبقات لبه دار، دارای ۵ طبقه ساخته شده از ورق با ضخامت ۵/۱ میلیمتر با پایه های پروفیل استنلس استیل ۲۵*۲۵، با سقف شیبدار، دارای پایه قابل رگلاژ جهت تراز پایه ها با ارتفاع ۲۰ سانتیمتر از زمین به ابعاد ۹۰*۴۵*۱۹۰ | ۴ | عدد |



بسمه تعالی

شماره :

تاریخ :

پیوست :

| ردیف | طبقه | بخش | بخش | شرح | تعداد | واحد |
|------|------|-----------------|-----------------|--|-------|------|
| ۵۸ | اول | بخش اعمال جراحی | بخش اعمال جراحی | پایه چرخدار سطل سیفتی باکس، ساخته شده از لوله و پروفیل استیل، دارای ۴ عدد چرخ ۷۵ میلیمتر ABS با ترمز روی ۲ چرخ | ۴ | عدد |
| ۵۹ | اول | بخش اعمال جراحی | بخش اعمال جراحی | سینک شستشوی سه مرحله ای، ساخته شده از استنلس استیل ۳۰۴، دارای دو لگن با ابعاد ۴۵*۵۰*۴۵ جهت برس کشی و شستشو و یک لگن متحرک دسته دار به ابعاد ۳۰*۵۰*۳۰ جهت غوطه وری ابزار، دارای سبد استیل دسته دار جهت آبکشی ابزار، دارای گان ایرجت و واتر جت و پمپ آب ۵/۰ اسب و پمپ هوای سایلنت اوپل فری ۱۰ لیتری، دارای ۲ عدد پرده محافظ کاربر (Splash Screen) جهت جلوگیری از پاشش مواد به سمت کاربر، دارای ۶ عدد پایه قابل رگلاژ و شاسی پروفیلی کابین جهت بالا بردن استحکام سینک، دارای ۴ عدد درب تمام استیل با لولای استیل درب های دو لایه مستحکم و دستگیره های استیل، دارای ۲ عدد آبچکان (رف) استیل بالای هر لگن و دیواره بلند ۶۰ سانتی متر پشت سینک جهت جلوگیری از آلوده شدن دیوار پشتی دارای ۳ عدد شیر مخصوص با کیفیت بالا به صورت اهرم فنری و خروجی آبشاری، دارای سیستم لوله کشی خروجی فاضلاب و لوله کشی آب و هوا داخل کابین | ۱ | عدد |
| ۶۰ | اول | بخش اعمال جراحی | بخش اعمال جراحی | قفسه بندی استنلس استیل ۳۰۴ با طبقات متخلخل، دارای ۵ طبقه ساخته شده از ورق با ضخامت ۵/۱ میلیمتر با پایه های پروفیل استنلس استیل ۲۵*۲۵، با سقف شیبدار، دارای پایه قابل رگلاژ جهت تراز پایه ها با ارتفاع ۲۰ سانتیمتر از زمین به ابعاد ۹۰*۵۰*۱۹۰ | ۹ | عدد |
| ۶۱ | اول | بخش اعمال جراحی | بخش اعمال جراحی | ترالی گاز شمار، بدنه از لوله و پروفیل استیل نگیر، سه ردیف ۲۰ تایی سیخک نگهدارنده گاز، چهار چرخ دوقلوی ۵۰ میلیمتر ABS خارجی، با ابعاد کلی عرض ۱۰۰ سانتیمتر و ارتفاع ۱۵۰ سانتیمتر | ۴ | عدد |
| ۶۲ | اول | بخش اعمال جراحی | بخش اعمال جراحی | سطل استیل چرخدار با درب، ترالی سطل با قطر دهانه ۲۴ سانتیمتر و ارتفاع ۳۰ سانتیمتر و ارتفاع ۳۴ سانتیمتر، دارای سطل استیل دسته دار، دارای ۴ چرخ دوقلوی ۵۰ میلیمتر ABS خارجی | ۴ | عدد |
| ۶۳ | اول | بخش اعمال جراحی | بخش اعمال جراحی | دو پله تمام استیل با رویه ABS، رویه با ابعاد ۴۰*۲۵ سانتیمتر ارتفاع ۴۰ سانتیمتر، پایه ها از لوله استیل | ۴ | عدد |
| ۶۴ | اول | بخش اعمال جراحی | بخش اعمال جراحی | پایه سرم استیل، دارای حداکثر ارتفاع ۲۵۰ سانتیمتر و حداقل ارتفاع ۱۷۰ سانتیمتر، دارای قابلیت تنظیم ارتفاع بوسیله پیچ فلکه دستی، دارای قلاب حمل و نگهداری کیسه خون، دارای پنج چرخ ۷۵ میلیمتر ABS خارجی با ترمز روی دو چرخ | ۸ | عدد |



بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

| ردیف | طبقه | بخش | بخش | شرح | تعداد | واحد |
|------|------|-----------------|------------------------------|--|-------|------|
| ۶۵ | اول | بخش اعمال جراحی | انبار تجهیزات | قفسه بندی استنلس استیل ۳۰۴ با طبقات متخلخل، دارای ۵ طبقه ساخته شده از ورق با ضخامت ۵/۱ میلیمتر با پایه های پروفیل استنلس استیل ۲۵*۲۵، با سقف شیبدار، دارای پایه قابل رگلاژ جهت تراز پایه ها با ارتفاع ۲۰ سانتیمتر از زمین به ابعاد ۹۰*۵۰*۱۹۰ | ۵ | عدد |
| ۶۶ | اول | بخش LDR | اتاق کار کثیف | کلینیکال سینک جهت تخلیه شیشه ساکشن و مایعات غلیظ، تمام استیل دارای ورودی آب فلاش تانک، شیرآلات مخصوص | ۱ | عدد |
| ۶۷ | اول | بخش LDR | اتاق کار کثیف | میز کار دو طبقه تمام استیل، رویه از ورق استیل با ضخامت ۵/۱ میلیمتر و پایه ها از پروفیل ۳۰*۳۰، صداگیری شده با ورق PVC و دارای ۴ عدد پایه قابل رگلاژ جهت تراز نمودن میز | ۱ | عدد |
| ۶۸ | اول | بخش LDR | اتاق کار کثیف | رف دیواری به طول ۱ متر، ساخته شده از پروفیل و لوله استیل ۳۰۴، قابلیت نصب راحت به دیوار | ۱ | عدد |
| ۶۹ | اول | بخش LDR | اتاق کار کثیف | سینک دو لگن شستشو با ابعاد ۹۰*۶۰*۱۰۰، دارای ۲ لگن پرسی در ابعاد ۴۵*۴۵ با عمق ۲۵ سانت با ضخامت ۲۵/۱ میلیمتر و پایه ها از پروفیل ۳۰*۳۰ و یک طبقه استیل از ورق ضخامت ۵/۱ میلیمتر، دارای ۴ عدد ته پایه با ارتفاع ۲۰ سانتیمتر از زمین با قابلیت رگلاژ جهت ثابت و تراز نمودن سینک روی زمین | ۱ | عدد |
| ۷۰ | اول | بخش LDR | اتاق نظافت | کابینت دیواری ۵۰ سانت با ۴ عدد قلاب تی | ۱ | عدد |
| ۷۱ | اول | بخش LDR | اتاق دارو و کار تمیز | میز کار تمام استیل، رویه از ورق استیل ضخامت ۵/۱ میلیمتر، صداگیری شده توسط ورق ۱۶ میلیمتری PVC، پایه ها از پروفیل ۳۰*۳۰، دارای ۴ عدد ته پایه با قابلیت رگلاژ جهت تراز کردن میز، ابعاد ۹۰*۵۰*۱۰۰ | ۱ | عدد |
| ۷۲ | اول | بخش LDR | اتاق دارو و کار تمیز | قفسه بندی استنلس استیل ۳۰۴ با طبقات متخلخل، دارای ۵ طبقه ساخته شده از ورق با ضخامت ۵/۱ میلیمتر با پایه های پروفیل استنلس استیل ۲۵*۲۵، با سقف شیبدار، دارای پایه قابل رگلاژ جهت تراز پایه ها با ارتفاع ۲۰ سانتیمتر از زمین به ابعاد ۱۱۵*۴۵*۱۹۰ | ۳ | عدد |
| ۷۳ | اول | بخش LDR | پیش ورودی اتاق های LDR عدد ۴ | سینک اسکراب تک شیر ۸۰ سانت، ساخته شده از ورق استیل با ضخامت ۵/۱ میلیمتر ابعاد ۸۰*۵۶*۴۵ | ۴ | عدد |



بسمه تعالی

شماره :

تاریخ :

پیوست :

| ردیف | طبقه | بخش | بخش | شرح | تعداد | واحد |
|------|--------------|--------------|---------------------------|---|-------|------|
| ۷۴ | اول | بخش NICU | پیش ورودی | سینک اسکراب تک شیر ۶۵ سانت، ساخته شده از ورق استیل با ضخامت ۵/۱ میلیمتر ابعاد ۶۵*۵۶*۴۵ | ۱ | عدد |
| ۷۵ | اول | بخش NICU | اتاق شیردهی | سینک شستشوی نوزاد با ابعاد ۹۰*۶۰*۱۰۰، دارای یک لگن با ابعاد ۲۵*۶۰*۴۰ به صورت شیدار | ۱ | عدد |
| ۷۶ | دوم | بخش NICU | اتاق کار کثیف ۲ عدد | کلینیکال سینک جهت تخلیه شیشه ساکشن و مایعات غلیظ، تمام استیل دارای ورودی آب فلاش تانک، شیرآلات مخصوص | ۲ | عدد |
| ۷۷ | دوم | بخش NICU | اتاق کار کثیف ۲ عدد | میز کار دو طبقه تمام استیل، رویه از ورق استیل با ضخامت ۵/۱ میلیمتر و پایه ها از پروفیل ۳۰*۳۰، صداگیری شده با ورق PVC و دارای ۴ عدد پایه قابل رگلاژ جهت تراز نمودن میز | ۲ | عدد |
| ۷۸ | دوم | بخش NICU | اتاق کار کثیف ۲ عدد | رف دیواری به طول ۱ متر، ساخته شده از پروفیل و لوله استیل ۳۰۴، قابلیت نصب راحت به دیوار | ۲ | عدد |
| ۷۹ | دوم | بخش NICU | اتاق کار کثیف ۲ عدد | سینک دو لگن شستشو با ابعاد ۹۰*۶۰*۱۰۰، دارای ۲ لگن پرسی در ابعاد ۴۵*۴۵ با عمق ۲۵ سانت با ضخامت ۲۵/۱ میلیمتر و پایه ها از پروفیل ۳۰*۳۰ و یک طبقه استیل از ورق ضخامت ۵/۱ میلیمتر، دارای ۴ عدد ته پایه با ارتفاع ۲۰ سانتیمتر از زمین با قابلیت رگلاژ جهت ثابت و تراز نمودن سینک روی زمین | ۲ | عدد |
| ۸۰ | تمامی بخش ها | تمامی بخش ها | | ترولی حمل پک استریل تمام استیل | ۱۲ | عدد |
| ۸۱ | تمامی بخش ها | تمامی بخش ها | | میز استریل برای هر بخش تمام استیل با ابعاد ۶۰*۶۰ | ۱۲ | عدد |



بسمه تعالی

شماره :

تاریخ :

پیوست :

ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار

(کار برگ شماره یک)

نظر به اینکه **نام متقاضی** با شناسه حقیقی / حقوقی به نشانی **کد پستی** مایل است در ارجاع کار / مناقصه / مزایده **موضوع ارجاع کار** شرکت نماید.

نام ضامن از **نام متقاضی** در مقابل **نام کار فرما / ذینفع** برابر مبلغ **ریال / ارزش تضمین تعهد می نماید چنانچه نام کار فرما / ذینفع** به **نام ضامن** اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع کار در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات / معاملات درج شده و مشارالیه از امضای پیمان مربوط با تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات استتکاف نموده است ، تا میزان **ریال / ارزش هر مبلغی را که نام کار فرما / ذینفع** مطالبه نماید، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی **نام کار فرما / ذینفع** اینکه احتیاجی به اثبات استتکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد، در وجه یا حواله کرد **نام کار فرما / ذینفع** پردازد.

مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز **سه ماه تا آخرین تاریخ تحویل پیشنهاد** معتبر می باشد این مدت بنا به درخواست کتبی **نام کار فرما / ذینفع** برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتیکه **نام ضامن** نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا **نام متقاضی** موجب این تمدید را فراهم نسازد و **نام ضامن** را موفق به تمدید ننماید، **نام ضامن** متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانتنامه را در وجه یا حواله کرد **نام کار فرما / ذینفع** پرداخت کند.

چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی **نام کار فرما / ذینفع** مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسید ، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورتیکه مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر کار فرما با اعلام در اسناد فرایند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار میسر خواهد بود. در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.



بسمه تعالی

شماره :

تاریخ :

پیوست :

ضمانتنامه انجام تعهدات

(کار برگ شماره دو)

نظر به اینکه **نام متقاضی** باشناسه حقیقی / حقوقی به نشانی **کد پستی** به **نام ضامن** اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد **موضوع قرارداد** که موضوع ارجاع کار در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات / معاملات درج شده را با **نام کارفرما / ذینفع** دارد از **نام متقاضی** در مقابل **نام کارفرما / ذینفع** برای مبلغ ریال / ارز به منظور انجام تعهداتی که موجب قرارداد یاد شده به عهده می گیرد تضمین و تعهد می نماید در صورتی که **نام کارفرما / ذینفع** کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به **نام متقاضی** اطلاع دهد که **نام متقاضی** از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است ، تامیزان ریال / ارز ، هر مبلغی را که **نام کارفرما / ذینفع** مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی **نام کارفرما / ذینفع** با تایید وزیر یا بالاترین مقام کارفرما بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله کرد **نام کارفرما / ذینفع** بپردازد. مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز است و بنا به درخواست کتبی واصله **نام کارفرما / ذینفع** قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده ، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که **نام ضامن** نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا **نام متقاضی** موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند **نام ضامن** را حاضر به تمدید نماید **نام ضامن** متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد **نام کارفرما / ذینفع** پرداخت کند. در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت برنامه ریزی کشوری برسد.



بسمه تعالی

شماره :

تاریخ :

پیوست :

ضمانتنامه پیش پرداخت

(کاربرگ شماره سه)

نظر به اینکه **نام متقاضی** با شناسه حقیقی / حقوقی به نشانی **کد پستی** به **نام ضامن** اطلاع داده است که قرارداد **موضوع قرارداد** که موضوع ارجاع کار آن در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات / معاملات درج شده را با **نام کارفرما/ ذینفع** منعقد نموده است و قرار است مبلغ ریال / ارز به عنوان پیش پرداخت به **نام متقاضی** پرداخت شود **نام ضامن** متعهد است در صورتی که **نام کارفرما/ ذینفع** کتباً به **نام ضامن** اطلاع دهد که خواستار بازپرداخت مبلغ پیش پرداخت داده شده به **نام متقاضی** است هر مبلغی تامیزان پیش پرداخت مستهلک نشده رابه محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله ازسوی **نام کارفرما/ ذینفع** بپردازد. اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز است و بنا به درخواست کتبی **نام کارفرما/ ذینفع** واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که **نام ضامن** نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا **نام متقاضی** موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند **نام ضامن** را حاضر به تمدید نماید **نام ضامن** متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد **نام کارفرما/ ذینفع** پرداخت کند.

مبلغ این ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی **نام متقاضی** که در آن مبلغ پیش پرداخت واریز شده درج شده است، طبق نظر کتبی **نام کارفرما/ ذینفع** که باید حداکثر ظرف سی روز از تاریخ تحویل نامه استعلام **نام ضامن** به **نام کارفرما/ ذینفع** در مورد مبلغ پیش پرداخت واریز شده واصل گردد، تقلیل داده می شود و در صورت عدم وصول پاسخی از سوی **نام کارفرما/ ذینفع** ضمانتنامه معادل مبلغی که **نام متقاضی** اعلام نموده است تقلیل داده خواهد شد.

در صورتی که تمام مبلغ این پیش پرداخت به ترتیب تعیین شده در این ضمانتنامه واریز گردد و مبلغ آن به صفر تقلیل داده شود، این ضمانتنامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه اصل آن به بانک مسترد گردد یا نگردد.

در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.



بسمه تعالی

شماره :

تاریخ :

پیوست :

ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار

(کاربرگ شماره چهار)

نظر به اینکه **نام متقاضی** با شناسه حقیقی / حقوقی به نشانی **کد پستی** به **نام ضامن** اطلاع داده است که مقرر است مبلغ **ریال/ ارز از طرف نام کارفرما/ ذینفع** به عنوان استرداد کسور حسن انجام قرارداد **موضوع قرارداد** که موضوع ارجاع کار آن در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات / معاملات درج شده به **نام متقاضی** پرداخت شود از این رو پس از پرداخت وجه مزبور به **نام متقاضی** ، **نام ضامن** متعهد است در صورتی **نام کارفرما/ ذینفع** کتباً و قبل از انقضای سر رسید این ضمانتنامه به **نام ضامن** اطلاع دهد که **نام متقاضی** از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است، تا مبلغ **ریال / ارز ، هر مبلغی را که نام کارفرما/ ذینفع** مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی **نام کارفرما/ ذینفع** بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، در وجه یا حواله کرد **نام کارفرما/ ذینفع** بپردازد. مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز **نام کارفرما/ ذینفع** واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید است و در صورتی که **نام ضامن** نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را قبل از انقضای آن تمدید کند و یا **نام متقاضی** موجب تمدید آن را فراهم نسازد و نتواند **نام ضامن** را حاضر به تمدید نماید **نام ضامن** متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد **نام کارفرما/ ذینفع** پرداخت کند. در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.



بسمه تعالی

شماره :

تاریخ :

پیوست :

تایید مطالبات به جای ضمانتنامه

(کاربرگ شماره پنج)

نظر به اینکه **نام متقاضی** با شناسه حقیقی / حقوقی به نشانی **کد پستی** می پذیرد که مبلغ تایید شده زیر به عنوان ضمانتنامه شده نزد **نام کارفرما/ ذینفع** از مطالبات تایید شده و پرداخت نشده وی از **نام کارفرما/ ذینفع** کسر و منظور گردد نحوه ضبط و استرداد مطابق ضوابط آیین نامه تضمین معاملات و شرایط قراردادی است.

نام و نام خانوادگی ، مهر و امضاء / امضاهای اسناد تعهد آور

نام متقاضی

نام کارفرما/ ذینفع

موضوع قرارداد مرتبط با معاملات : شماره طرح / پروژه مرتبط با موضوع مطالبات :

شماره و تاریخ قرارداد مرتبط با موضوع مطالبات :

کل مبلغ کارکرد یا حق الزحمه مرتبط با موضوع مطالبات :

پرداخت های قبلی به **نام متقاضی** :

مانده قابل پرداخت قبل از کسور :

مانده پرداخت پس از کسور پیش پرداخت و علی الحساب و ... به حروف :

مانده پرداخت پس از کسور پیش پرداخت و علی الحساب و ... به عدد :

امضاء و تایید مقام مجاز کارفرما :

امضاء و تایید ذیحساب :

این کاربرگ در دو نسخه تهیه شده یک نسخه در ذیحسابی و یک نسخه در مجری طرح ضمیمه اسناد مربوط گردد.

در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.



بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

برگ پیشنهاد قیمت

اینجانب، امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه جهت **خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات استیل**

بیمارستان شهدای پارس آباد و با اطلاع از جميع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه، پیشنهاد می نمایم که:

۱- خرید موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به مبلغ کل:

(به عدد) ریال

(به حروف) ریال انجام دهم.

۲- چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که:

الف- اسناد و مدارک قرارداد را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز کاری از تاریخ ابلاغ به عنوان مدارک مناقصه (باستثنای روزهای تعطیل) تسلیم نماید.

ب- ظرف مدت مقرر در قرارداد، تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع بکار نمایم و کلیه کارهای موضوع قرارداد را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم.

۳- تائید می نمایم که کلیه ضمایم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.

پیشنهاددهنده شرکت

تاریخ:

نام و نام خانوادگی و سمت دارنده امضاء مجاز و تهدآور